

एथ की गई गाँवों पर अप्रार्थी के स्विस सेंटर से 4 चरलू एलपीजी सिलिण्डर भंडारित मिले। बरकत जांव नैस सिलिण्डरों के संदर्भ में कोई परतवेज प्रस्तुत नहीं किये गये। स्विस सेंटर पर धरेलू गैस सिलिण्डरों का अकेल भण्डारण इसके आवस्यक उपकरणों की सुविधा करता है। अप्रार्थी द्वारा एलपीजी सिलिण्डरों का दुरुपयोग हेतु अकेल भण्डारण दण्डकूट मेट्रोलेवल मिस(प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 (1) (ए) 3 (1)(सी) की अंशगत होने के कारण चरलू धरेलू गैस सिलिण्डरों के आवस्यक वस्तु अधिनियम-1955 की धारा 8 ए के तहत राजस्वत करने का आदेश न्यायधित में प्रदान कराये।

जवाब में उपरिष्ठत अधिनियमक अप्रार्थी ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र कथनों को संदर्भत हुए अथन किया कि जल वार सिलिण्डर हमारे दो चरलू गैस कनेक्शन पर जारी है एक कनेक्शन कलाशनत का कनेक्शन नैस एजेसी ग्रहक संख्या 8305 एवं दूसरा प्रकाश मलय बंजारा का एसाकेलेम एम्बॉयसिस उपभोक्ता कम्पक 500020 है जिन पर दो गैस सिलिण्डर जारी है। अशोक साईर सेंटर की लक्षी मजिल पर अप्रार्थी एवं उसके पिता का विवास स्थान है। लक्षी परिवार सधित विवास करते है। लक्षी मजिल पर विवास होने के कारण उनको मरकत हेतु नीचे स्विस सेंटर पर जाया पड़ता है। अप्रार्थी प्रकाश एवं उसके पिता की लक्षी लक्षी कॉन्सिडल एवं धरेलू अलग अलग लाईट कनेक्शन भी जनय हुए है। अप्रार्थी द्वारा जारी गैस धरेलू गैस सिलिण्डरों का दुरुपयोग नहीं किया गया है। प्रार्थी प्रचलन अधिकारी द्वारा समित मीटर अकारण ही अप्रार्थी के चरलू गैस सिलिण्डर जप्त किये गये है, वीरने जायंवादी भी अप्रार्थी द्वारा गैस जाकरियों एवं लाईट विल इत्यादि रसाद विगत क अधिकारियों के समक्ष पेश किये गये है किन्तु उनके द्वारा इन परतवेजात की रोजई पर लेन से राज इन्कार कर दिया। प्रार्थी द्वारा इन धरेलू गैस सिलिण्डरों का गाँव पर कवरकतिक दुरुपयोग/अकेल सिलिण्डर होने बावत कोई डोस साध्य प्रस्तुत नहीं किये गये है। अतः अप्रार्थी क अकारण जप्त चरलू गैस सिलिण्डर अप्रार्थी को विलवाये जाने क आदेश न्यायधित में प्रदान कराये।

हमने जवाब पत्र के कथनों पर मान किया रेकार्ट पत्र चलों का अंशगत किया। बरकत जांव गाँव पर अप्रार्थी के स्विस सेंटर से तीन एलपीजी एवं एक आईआसी का कुल 4 धरेलू एलपीजी सिलिण्डर भण्डारित मिले। तत्काल इन गैस सिलिण्डरों के संदर्भ में कोई परतवेज प्रस्तुत नहीं किये गये। अप्रार्थी द्वारा नोटिस के प्रस्तुत जवाब में भी एलपीजी के जवाब तीन सिलिण्डर बावत ऐसे कोई अधरस्तुत कथन, प्रमाणिक दस्तावेजी साक्ष्य, सबूत कें नहीं किये गये है। जो प्रार्थना पत्र कथनों का खण्डन करते जो गैस जाकरियों को फोटो स्टेड प्रमाण परा की गई उसमें एलपीजी एल सिलिण्डरों की संख्या से कलाकी से संशय किया जाना प्रतीत होता है। स्विस सेंटर पर धरेलू गैस सिलिण्डरों का अकेल भण्डारण धरेलू गैस सिलिण्डरों के आवस्यक उपकरणों की सुविधा करता है। अप्रार्थी द्वारा एलपीजी सिलिण्डरों का दुरुपयोग हेतु अकेल भण्डारण दण्डकूट मेट्रोलेवल मिस(प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 (1) (ए) 3 (1)(सी) की खण्ड उल्लंघन होने के साथ ही आवस्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 8 ए के तहत राजस्वत किया जाता है। अतः प्रार्थना पत्र संकार किया जाता है, तथा कनेक्शन लिय गये जक्त चरलू धरेलू गैस सिलिण्डरों का आवस्यक वस्तु अधिनियम-1955 की धारा 8 ए के तहत राजस्वत किया जाता है। चूंकि उक्त सिलिण्डरों का संबंधित कथनों अमानत सारे लक्ष्य मध्य उपभोक्ता का जारी करण। अतः पूर्व में जमा अमानत सारे राजकोष में जमा करवाई जाये। आदेश नैरे द्वारा सिद्धकिया जकार आज दिनांक 30.05.2018 को तर इजलास चुनवाया गया।

an

(आरती डोगरा)
जिला कलक्टर,
अजमेर

