



न्यायालय SDO बहाल  
अमरसिंह गुर्जर बनाम अश्विनी कृष्ण J.V.V.N.L  
पुं.सं.: 22/2023 अन्वयितार 133 जा 0 फौ.

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर  
अहक  
हुक्म  
में जा

3 1/24

माननीय न्यायालय जज जिला व  
सेशन - याथा धीरा संख्या- 01 बांटीकुई  
द्वारा निगरानी प्रकरण आदेशाधीन  
अभियंता वर्ग बनाम अमरसिंह  
को कोर्टद्वारा प्रकरण संख्या 1/2024  
में न्यायालय द्वारा जी मूल  
पत्रावली - न्यायालय हाजिरा से  
आगामी तारीख पेशी 10-1-24  
से पूर्व पत्रावली मिलवाने के निर्देश  
दिये हैं। पत्रावली उक्त पत्र के  
क्रम में न्यायालय द्वारा जिला व  
सेशन - याथा धीरा संख्या- 01  
बांटीकुई को मिलवाये जाते

उपस्थित अधिकारी  
बहाल (दोसा)

2.5.2024

पत्रावली तारीख पेशी से गिरकर आज पेश हुई। माननीय  
अपरे जिला व सेशन न्यायालय बांटीकुई को उनके द्वारा  
पत्रांक 02/2.1.2024 के द्वारा वापस गई यह पत्रावली  
"अमरसिंह बनाम अधिशाही अभियंता" को, उनके द्वारा  
पत्रावली उक्त को पत्र क्रमांक 19 दिनांक 17.1.2024 के  
द्वारा वापिस लौटाते हुए निर्देश दिये है कि उक्त पत्रावली  
की भाविष्य में जब कभी जरूरत होगी वापिस मंगवा ली  
जावेगी। अतः मूल पत्रावली पुनः इस कार्यालय को प्रेषित  
है।

24  
अ  
जजिड उमर  
बाहल

उक्त पुनः प्राप्त पत्रावली अमरसिंह बनाम अधिशाही अभियंता  
में आज दिनांक 2.5.2024 को एडवोकेट श्री अनील कुमार  
भट्ट एवं श्री सुशील मिश्रा ने उपस्थित होकर अधिशाही  
अभियंता जयपुर वि. वि. नि. लि. को ओर से वकालतनामा  
पेश किया जो शामिल किया गया। अप्रार्थी पक्ष  
को ओर से उनके एडवोकेट श्री अश्विनी कुमार भट्ट द्वारा

उप जिला मजिस्ट्रेट  
बहाल (दोसा)

न्यायालय उपखण्ड अधि. एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट बसवा (दोसा)।  
प्रकरण उनवान :- अमरसिंह बनाम अधि. अभियंता ज. वि. वि. नि. लि.  
प्रकरण अंतर्गत धारा 133 जा. फौ., प्रकरण संख्या 22/2023

5

तारीख  
क्रम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

-2-



एक प्रा.पत्र पेश किया है, जिसे शामिल मिसल किया गया। प्रस्तुत प्रा.पत्र के अनुसार न्यायालय हाजा द्वारा इस प्रकरण अमरसिंह बनाम अधिशाषी अभियंता मुकदमा संख्या 22/2023 में धारा 133 जा.फौ. के तहत दिनांक 22.11.23 को अप्रार्थीगण के विरुद्ध आदेश पारित किये थे। उक्त निर्णय के विरुद्ध अपीलीय न्यायालय माननीय एडीजे संख्या 01 में निगरानी पेश की गई थी। अपीलीय न्यायालय एडीजे 91 बांदीकुई द्वारा इस निगरानी में न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 22.11.2023 को अपीलीय न्यायालय द्वारा दिनांक 24.4.2024 को निर्णय प्रसारित करते हुए अपीस्त कर दिया है। निर्णय की प्रति संलग्न है। साथ ही अप्रार्थी गण द्वारा इस प्रा.पत्र में यह भी अंकित किया है कि न्यायालय हाजा के आदेश की पालना में नवीन न्यायालय परिसर कौलाना में स्थित न्यायालय भवन के उपर से गुजर रही विद्युत लाइन को अन्यत्र शिफ्ट कर दिया है। ऐसी स्थिति में अपीलीय न्यायालय एडीजे 501 बांदीकुई द्वारा न्यायालय हाजा के पूर्ववर्ती निर्णय 22.11.2023 को अपास्त कर दिया है। संलग्न अपीलीय न्यायालय के निर्णय की प्रति का भी अवलोकन किया, जिससे स्पष्ट है कि "विचारण न्यायालय" के आदेश की पालना होने से, प्रस्तुत निगरानी का कोई औचित्य नहीं रहने से, निगरानी को खारिज किया गया है।

अतः उक्त प्रस्तुत प्रा.पत्र एवं संलग्न निर्णय प्रति के आधार पश्च इस प्रकरण में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं होने के कारण इस प्रकरण धारा 133 को फेसल/खारिज करके दाखिल दफ्तर किया जाता है। पत्रावली फेसल नुमांर होकर नंबर से कम हो।

उप जिला मजिस्ट्रेट  
बसवा (दोसा)